



CÂMARA DE BARBALHA  
PROTOCOLO Nº I - 17060002/2026  
REQ Nº 440/2026  
DATA: 17/06/2026 - HORA: 10:42:33

### **REQUERIMENTO Nº 440/2026**

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DORIVAN AMARO DOS SANTOS, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA.**

Requer seja encaminhado ofício à Secretaria Municipal de Educação, com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando, pela terceira vez, a ligação e o pleno funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado da Escola Gregório Callou, localizada no Sítio Santa Cruz.

O(A) Vereador(a) abaixo signatário, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, após ouvido o Plenário desta Casa, REQUERER seja encaminhado ofício à Secretaria Municipal de Educação, com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando, pela terceira vez, a ligação e o pleno funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado da Escola Gregório Callou, localizada no Sítio Santa Cruz.

### **JUSTIFICATIVA**

A presente solicitação se faz necessária tendo em vista que os aparelhos de ar-condicionado encontram-se instalados há bastante tempo na referida unidade escolar, porém, até o presente momento, não foram colocados em funcionamento, privando alunos, professores e demais colaboradores do conforto térmico adequado ao ambiente escolar.

Nestes Termos.

Pede e Aguarda Deferimento.

Salas das Sessões da Câmara Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, aos 17 de Junho de 2026.

**MATHEUS CLEBER SARAIVA GONÇALVES**

**Vereador do PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**

**Autor(a)**



Estado do Ceará

Câmara Municipal de Barbalha

Rua 7 de setembro, nº 77, Centro, CEP: 63.090-015



Estado do Ceará

Câmara Municipal de Barbalha

Rua 7 de setembro, nº 77, Centro, CEP: 63.090-015